

# 登録ナノsetup手順 (1)




**注意**  
windows7 (64ビット)を、サーバクライアントで使用する場合

**確認方法**  
 スタート→コンピュータの文字上で右クリック→プロパティをクリック→プロパティのシステムの種類に記載

**64ビット)SetUp途中のインストール先の指定で登録(図書装備)ナノの場合**  
 C:\Program Files (x86)\Nanobit\Soubi  
**図書館ナノの場合**  
 C:\Program Files (x86)\Nanobit\Nanolibから(x84)を手動で削除してください。

**32ビット・64ビット)登録ナノや図書館ナノを起動しないでセキュリティの設定(4ページ)を行ってから起動(xニューを出すこと)してください。**



**Windows7(64bit)の場合**  
 スペースと(x86)を手動で削除し  
 C:\Program Files\Nanobit\Soubi  
 とする。

②

①



途中で再起動に入った場合は蔵書登録SETUPの中のFire①とMarc②の中のSetUpから個別にインストールしてください。

**ソフト起動 (Xニュー) 前の注意**

windows7をサーバークライアントで使用する場合 登録ナノや図書館ナノを起動しないでセキュリティの設定を行ってから起動 (Xニューを出すこと) してください。

図書館ナノ 登録ナノのどちらかで設定します。

単独で使用する場合は必要ありません。

1. Windows 7サーバークライアントでの使用。
2. 校内LAN環境 (ドメイン管理)での制限ユーザー使用。

※ Windows 7 (32・64ビット)でのユーザー下の隠しフォルダにヴァーチャル (virtualstore) のデータベースを勝手に作成してしまう。  
ユーザーを変えるとデータがなくなるなどの状況が現れる。  
外部から参照が面倒になる。……

Windows7 (32・64ビット)の場合(ユーザーを変えて使用する場合全て)

クリック・Wクリックで開いていく

右クリック→プロパティをクリック

セキュリティをクリック

Usersをクリック

編集(E)

Usersをクリック

フルコントロールにチェックを入れる

適用(A)